

CASOS DE ESTUDIO

# ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA DEL ADOLESCENTE

DR. EDUARDO  
GALARETTO

## ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA DEL ADOLESCENTE

La escoliosis es la desviación lateral de la columna vertebral, mayor a  $10^\circ$ , asociada a rotación y alteraciones estructurales de los cuerpos vertebrales. Ocurre en niños sanos en quienes no existe una causa reconocible que cause la escoliosis.


*Escoliosis Research Society*

### Prevalencia Escoliosis Idiopatica del Adolescente

---

- 3% menos de  $20^\circ$
  - 0,4 % menos de  $30^\circ$
  - 0,2 % menos de  $40^\circ$
  - 0,1 % mayor a  $40^\circ$
- 

Sexo 7/1 mujer /hombre




## ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA DEL ADOLESCENTE CASO I

Paciente de 11 años

**Diagnostico:** Escoliosis Idiopática del Adolescente

TRATAMIENTO CORSET TLSO



## ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA DEL ADOLESCENTE CASO II

Paciente 12 años

**Diagnóstico:** Escoliosis Idiopática del Adolescente



## ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA DEL ADOLESCENTE CASO III

Paciente de 14 años

**Diagnóstico:** Escoliosis Idiopática del Adolescente

